

Kœleria villosa. — Négrine.

Schismus calycinus. — Négrine; Souf; Oued R'ir; Ouargla; dans toute la Hamada jusqu'à el Goléa.

Eluropus littoralis. — Oued R'ir : Tuggurt, Ngoussa.

Festuca memphitica. — Négrine; Souf; Oued R'ir, à Ngoussa; Areg el Mezerag, près d'el Goléa.

Sphænopus divaricatus. — Marais de l'Oued R'ir : Tuggurt, etc.

Bromus maximus. — Hamada.

Brachypodium distachyum. — Zab oriental.

Lolium rigidum. — Oasis de Tuggurt.

— *italicum*. — Oasis de Tuggurt.

M. Rouy présente à la Société le travail suivant :

NOTE SUR QUELQUES LOCALITÉS FRANÇAISES NOUVELLES DE PLANTES RARES OU PEU COMMUNES, par M. **Georges ROUY**.

(Courbevoie, près Paris, 9 février 1875.)

Ardennes.

Lappa tomentosa Lamk. — Rethel; 18 juillet 1872.

Crepis agrestis W. K. — Abondant dans les bois des environs de Monthermé; 21 juillet 1872.

Orobanche Picridis Vauch. — Entre Vrignes-aux-Bois et Floing, près Sedan; 19 juillet 1872.

Polygonatum verticillatum All. — Fontaine-des-Morts, près Tournaveaux; 21 juillet 1872.

Luzula albida DC. — Fontaine-des-Morts, à Tournaveaux; 21 juillet 1872.

Deschampsia discolor R. et Sch. — Tourbières de Vieux-Moulins, à deux lieues de Monthermé; 21 juillet 1872.

Osmunda regalis L. — Pré-Poiret, à Vieux-Moulins, à deux lieues de Monthermé; 21 juillet 1872.

Polystichum cristatum Roth. — Fontaine-des-Morts, près Tournaveaux; 21 juillet 1872.

Aisne.

Geranium phœum L. — Prairies à Vermond; trouvé par M. Petermann, le 15 juin 1871.

Polystichum cristatum Roth. — Commun au marais d'Harly, près Saint-Quentin, où je l'ai récolté le 20 mai 1872, et d'où M. Petermann m'en a adressé de fort beaux exemplaires.

Somme.

Calamintha Nepeta Link. et Hoffm. — Bois au-dessus de Saint-Valery; 4 août 1873.

Agropyrum pycnanthum G. G. — Sables maritimes, près du Crotoy ; 4 août 1873.

Seine-Inférieure.

Verbascum nigro-Lychnitis Schiede. — Coteau Saint-Adrien, près Rouen ; 11 août 1872.

Seine-et-Oise (Fl. par.).

Spergula Morisonii Boreau. — Entre la Croix-Patée et Poigny, dans la forêt de Rambouillet ; 24 juillet 1871.

Asperula arvensis L. — Le Vésinet, près Saint-Germain en Laye ; 25 juin 1871.

Cirsium palustri-oleraceum Nægeli (*C. hybridum* Koch). — Marais du Château de la Chasse, dans la forêt de Montmorency ; 9 juillet 1871.

Crepis tectorum L. — Murs à Ville-d'Avray ; 4 juin 1869. — Sur les murs, aux Loges, près Jouy en Josas ; 23 août 1874.

Phelipæa cærulea C. A. Mey. — Bords des chemins entre Louveciennes et Marly ; 13 juillet 1869.

Orobanche Epithymum DC. var. *lutescens* Boreau. — Parc de Trianon, près de Versailles ; 20 mai 1869.

Polygonum Bistorta L. — Abondant dans les prairies à Senlisse, près Dampierre ; 31 mai 1872.

Seine (Fl. par.).

Fumaria Bastardi Boreau. — Lieux vagues en face la gare de Champigny ; 9 juin 1872. — Courbevoie ; 4 septembre 1874.

Nasturtium anceps DC. — Bords des chemins, à Nogent-sur-Marne ; 4 juillet 1874.

Datura Tatula L. — Ça et là à Courbevoie ; 4 septembre 1874.

Potamogeton pusillus L. — Flaques d'eau sur le bord de la Marne, entre Nogent et Joinville ; 9 juin 1872.

Seine-et-Marne (Fl. par.).

Hypochoeris maculata L. — Bois-taillis entre Nemours et Larchant ; 6 juin 1870. — Cette espèce est connue déjà aux environs de Nemours, dans les bois de Nanteau et de l'Abbesse.

Damasonium stellatum Pers. — Mares du Grand-Veneur dans la forêt de Fontainebleau ; 27 mai 1871.

Loiret (Fl. par.).

Falcaria Rivini Host. — Malesherbes : entre le château et la ville ; 27 juillet 1870.

Scorzonera austriaca Willd. — Coteau de Nanteau, près Malesherbes ; 26 mai 1871.

Nièvre.

- Diplotaxis viminea* DC. — Vignes à Pougues ; 14 juin 1871.
Viola nemausensis Jord. — Champs à Satinge, près Pougues ; 15 juin 1871.
 — *Paillouxi* Jord. — Très-commun sur la Vieille-Montagne, près Saint-Honoré ; 21 août 1871.
Androsæmum officinale All. — La Vieille-Montagne, près Saint-Honoré ; 21 août 1871.
Lappa tomentosa Lamk. — Saint-Honoré ; 21 août 1871.
Jasione Carioni Bor. — La Vieille-Montagne, près Saint-Honoré ; 21 août 1871.
Linaria prætermissa Delastre. — Champs humides à Vernuches, près Varennes-lez-Nevers ; 14 juin 1871.
Scutellaria hastifolia L. — Fossés des champs à Vernuches, près Varennes-lez-Nevers ; 14 juin 1871.
Juncus hybridus Brot. — Bois de pins, près de Saint-Honoré ; 21 août 1871.

Côte-d'Or.

- Thalictrum collinum* Wallr. — Château-Renard, près Gevrey ; 12 juin 1872.
 — *silvaticum* Koch. — Vallée de Gevrey, le long de la route de Chambeuf ; 12 juin 1872.
 — *expansum* Jord. — Bois — Derrière à Santhenay ; trouvé par M. le docteur Gillot le 14 juillet 1874.
Sisymbrium asperum L. (*Nasturtium asperum* Coss.). — Château-Renard, près Gevrey ; 12 juin 1872.
Alsine mucronata L. — Commun sur les rochers de Vauchignon, près Nolay ; 10 juillet 1870, 19 juin 1872.
Galium Fleuroti Jord. — Pelouses rocailleuses et bords des chemins au-dessus de la cascade et des rochers de Vauchignon, près Nolay ; 15 juin 1874. — Un mois plus tard, le 14 juillet, M. le docteur Gillot trouvait cette rare espèce dans des conditions analogues à Santhenay ; elle a été publiée par notre savant collègue dans les *exsiccata* de la Société vogéso-rhénane.
 — *commutatum* Jord. — Coteaux entre Sainte-Foix et Jouvence ; 3 juillet 1872.
Scabiosa affinis G. G. — Coteau de Plombières, près Dijon ; 2 juillet 1872.
Cirsium bulboso-acaule Nægeli (*C. Zizianum* Koch). — Marais au-dessus de la fontaine de Jouvence ; 3 juillet 1872.
Orobanche Hederæ Vauch. — Taillis au pied de la cascade de Vauchignon, près Nolay ; 15 juin 1874. — Il est malheureusement à craindre que la plante, peu abondante et localisée, ne se maintienne plus longtemps à cette localité, où elle a déjà été constatée par M. Royer, il y a quelques années.

Saône-et-Loire.

- Aconitum Lycoctonum* L. — Brisecou, près Autun ; 17 juin 1870, 23 juin 1874.
- Diplotaxis viminea* DC. — Chagny ; 14 juillet 1874.
- Thlaspi Arnaudiae* Jord. — Bois de Canada, près la Drée ; 21 juin 1872, 25 juin 1874. — Dans la même localité, mais plus bas, sur les rochers qui bordent le ruisseau, se trouve le *Thlaspi silvestre* Jord. (*Th. alpestre* auct.).
- Alsine mucronata* L. — Commun sur les rochers à Dezize ; 25 juin 1870, 12 août 1874. — Cette espèce a été indiquée par feu le docteur Carion, dans son *Catalogue des plantes de Saône-et-Loire*, sous le nom d'*Alsine setacea* M. et K., et récoltée jusqu'à ce jour comme telle ; mais la station et les caractères de cette plante appartiennent bien à l'*Als. mucronata* L.
- Sedum elegans* Lej. — Colline de Crâne, près Saint-Léger du Bois ; 2 juillet 1870.
- *albescens* Haw. — Montagne des Trois-Croix, à Dezize ; 12 août 1874.
- Peucedanum Oreoselinum* Mœnch. — Colline de Crâne, près Saint-Léger du Bois ; 2 juillet 1870.
- Galium commutatum* Jord. — Bois de Canada, près la Drée ; 21 juin 1872.
- Knautia dipsacifolia* Host. — Bois de Canada, près la Drée ; 21 juin 1872, 25 juin 1874. — Cette espèce est indiquée, dans le *Catalogue* de feu le docteur Carion, à Pauvray, près Autun ; elle y est abondante.
- Scabiosa affinis* Jord. — Montagne des Trois-Croix, à Dezize ; 12 août 1874.
- Jasione Carioni* Bor. — Colline de Crâne, près Saint-Léger du Bois ; 2 juillet 1870.
- Fraxinus oxyphylla* M. B. — Entre Poizot et la Selle en Morvan ; 23 juillet 1874. — Il m'a été impossible de retrouver, sur les rochers calcaires à Dezize (Saône-et-Loire), cet arbre indiqué là dans le *Catalogue* de feu le docteur Carion. — M. le docteur Gillot m'a dit n'avoir pas été plus heureux que moi dans ses recherches à ce sujet.
- Myosotis Lebelii* G. G. — Parc de Montjeu, près Autun ; 23 juin 1874. — J'ai vainement cherché, dans la même localité, quelques pieds de *M. versicolor* Pers.
- Verbascum nigro-floccosum* Koch (*V. mixtum* Ram.). — Entre la Selle en Morvan et Roussillon ; 23 juillet 1874. — Cet endroit est, paraît-il, assez riche en hybrides du genre *Verbascum*. Le docteur Carion y a indiqué le *Verb. Lychnitidi-floccosum* Koch ; M. Grognot y a mentionné un hybride des *VV. pulvinatum* Thuill. et *Lychnitis* L. (*V. pulvinato-Lychnitis* Grognot) ; et j'ai en herbier, venant aussi de cette localité, le *V. Thapsognigrum* Schiede (*V. collinum* Schrad.), récolté par M. le docteur Gillot, le 11 juillet 1872.

Digitalis purpurascens Roth. — Vallée des Renandiots, près Autun ; 3 juillet 1870. — En face de Canada, sur la route d'Épinac à Conches ; 21 juin 1872.

Obs. — Les plantes de ces deux localités sont identiques ; mais j'ai en herbier un pied de *D. purpurascens* Roth, qui diffère sensiblement des deux précédents. Cette dernière plante, qui a été récoltée par M. Fr. Lacroix au bois de la Tour-des-Bois, à Azé, près Mâcon, possède certains caractères qui permettent de distinguer les deux formes. On peut attribuer à la première variété le nom de *purpurascens* Nob. et à la seconde le nom de *lutescens* Nob.

Voici leurs caractères différentiels :

D. PURPURASCENS Nob.

Tige forte, épaisse, très-feuillée. Feuilles oblongues-lancéolées, pubescentes, les caulinaires inférieures longuement atténuées en pétiole. Corolle grande, presque purpurine, ventrue, fortement pubescente. Port du *D. purpurea*.

D. LUTESCENS Nob.

Tige grêle, peu feuillée. Feuilles lancéolées, presque glabres, les caulinaires inférieures non ou brièvement pétiolées. Corolle moyenne, d'un jaune rougeâtre, tubuleuse, presque glabre. Port du *D. lutea*.

Salvia Sclarea L. — Dezize ; 25 juin 1870.

Arum italicum Mill. — Haies ombragées à Saint-Léger du Bois ; 24 avril 1874.

Juncus anceps Laharpe. — Champécueillon, près Saint-Léger du Bois ; 15 juin 1872.

Ardèche.

Biscutella mollis Loisel. — Coteaux à Sarras et entre Sarras et Andance ; 20 juin 1869.

Geranium nodosum L. — Taillis et bords des vignes aux environs de Sarras ; 20 juin 1869.

Sedum hirsutum All. — Rochers humides des bords de l'Ay, près Sarras ; 20 juin 1869.

Sedum sexangulare DC. non L. (*S. boloniense* Loisel.). — Pelouses rocailleuses entre Sarras et Arras ; 21 juin 1869.

Salvia officinalis L. — Taillis et bords des vignes aux environs de Sarras ; 20 juin 1869.

Lecture est donnée des deux communications suivantes, adressées à la Société :

DE QUELQUES ÉTYMOLOGIES, par M. D. CLOS (suite) (1).

(Toulouse, 8 février 1875.)

I. *Curage*. — C'est un des noms vulgaires du *Polygonum Hydropiper* L. ou Poivre d'eau, et aussi, en certains lieux, des *PP. Persicaria* et *lapathifolium*.

(1) Voyez le *Bulletin*, t. XX, Séances, pp. 124-126.